

Labor Dr. Böhm · Schragenhofstraße 35 · 80992 München

YETI-GOLD

40227 Düsseldorf

E-mail: service@Labor-Dr-Boehm.de
Internet: http://www.Labor-Dr-Boehm.de

Telefon 089 / 14 71 83 - 0
Telefax 089 / 14 71 83 - 35

HypoVereinsbank München
Konto-Nr. 64 100 593 61
BLZ 700 202 70

Postbank München
Konto-Nr. 277 57 - 807
BLZ 700 100 80

03. September 2003
214471-sch

Untersuchungsbericht

Auftraggeber : YETI-GOLD, Düsseldorf
Prüfauftrag : Schreiben v. 25.08.03
Probenbezeichnung : **Himalaya-Kristallsalz**
Probe 4: Rieselfähig
Probeneingang : übersandt am 28.08.03
Untersuchungsbeginn : 28.08.03

Chemische Untersuchung:

Wasser : 0,7 %
Trockenmasse : 99,3 %
Natriumchlorid : 99,0 %

Methoden:

Trocknung bei 110°C
Trocknung bei 110°C
Titration

Mikrobiologische Untersuchung:

Escherichia coli / cm² : kleiner als 10
Salmonellen / cm² : nicht nachweisbar
Staphylococcus aureus / cm² : kleiner als
Fäkalstreptokokken / cm² : kleiner als 10

Methoden:

§35 LMBG L 06.00-36
§35 LMBG L 00.00-20 A*
§35 LMBG L 01.00-24
§35 LMBG L 06.00-32


Beurteilung:

Nach dem Codex Standard für Speisesalz (150-1985) ist bei Speisesalz ein Mindestgehalt von 97 % Natriumchlorid festgelegt.

Diese Anforderung ist bei vorliegender Probe erfüllt.

Die mikrobiologische Untersuchung ergab keinen Grund zu einer Beanstandung.

Dr. Rudolf Böhm


Labor Dr. Böhm
Schragenhofstraße 35
80992 München